

AGARATM

made in Ukraine





БЕТОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



01109W
белый

01109G
серый*


01109 BL
синий*

01109B
черный*

Подвесной светильник БРИОЛЕТ

- материал тонированный бетон
- вес 2,2 кг
- цоколь Е 27
- лампочка 1шт/ max 75Вт
- провод тканная оплётка/ 1,5м.п
- цвет провода белый/ серый/ черный
- трос Ø 1,5мм / длина 1,5м.п
- защита IP 20
- применение внутри помещений
- упаковка гофрокороб

* Светильник БРИОЛЕТ в цветах : серый, синий и черный может иметь небольшое изменение в оттенках.





01109СОР
медь



01109СОР.Р
окись меди*



01109МЕТ
ржавчина**

Подвесной светильник БРИОЛЕТ

PREMIUM COLOUR

● материал	армированный бетон
● покрытие	металлизированная краска
● вес	2,2 кг
● цоколь	E 27
● лампочка	1шт/ max 75Вт
● провод	тканная оплётка/ 1,5м.п
● цвет провода	черный
● трос	Ø 1,5мм / длина 1,5м.п
● защита	IP 20
● применение	внутри помещений
● упаковка	гофрокороб

* Светильник БРИОЛЕТ окись меди покрыт натуральной медью, окисляется естественным способом, может иметь различные оттенки.

** Светильник БРИОЛЕТ ржавчина обработан стальным покрытием (металлом), ржавеет с помощью ускоренного метода, имеет различные неповторяющиеся оттенки черного, рыжего и коричневого цвета.



01110W
белый



01110G
серый*



01110BL
синий*




01110B
черный*

Подвесной светильник ТРЕГО

- материал тонированный бетон
- вес 1,4 кг
- цоколь Е 27
- лампочка 1шт/ max 75Вт
- провод тканная оплётка/ 1.5м/п
- цвет провода белый/ серый/ черный
- трос Ø 1,5мм / длина 1,5м.п
- защита IP 20
- применение внутри помещений
- упаковка гофрокороб

* Светильник ТРЕГО в цветах : серый, синий, и черный может иметь небольшое изменение в оттенках.





01110СОР
медь



01110СОР.Р
окись меди*



01110МЕТ
ржавчина**

Подвесной светильник ТРЕГО PREMIUM COLOUR

- материал армированный бетон
- покрытие металлизированная краска
- вес 1,4 кг
- цоколь Е 27
- лампочка 1шт/ max 35Вт
- провод тканная оплётка/ 1.5м/п
- цвет провода черный
- трос Ø 1,5мм / длинна 1,5м.п
- защита IP 20
- применение внутри помещений
- упаковка гофрокороб

* Светильник ТРЕГО окись меди покрыт натуральной медью, окисляется естественным способом, может иметь различные оттенки.

** Светильник ТРЕГО ржавчина обработан стальным покрытием (металлом), ржавеет с помощью ускоренного метода, имеет различные неповторяющиеся оттенки черного, рыжего и коричневого цвета.



01102W
белый



01102G
серый*



01102BL
синий*





01102B
черный*

Подвесной светильник ЛЮССИ

- материал тонированный бетон
- вес 5,2 кг
- цоколь Е 27
- лампочка 1шт/ max 75Вт
- провод тканная оплётка/ 1,5м.п
- цвет провода белый/ серый/ черный
- трос Ø 1,5мм / длина 1,5м.п
- защита IP 20
- применение внутри помещений
- упаковка гофрокороб

* Светильник ЛЮССИ в цветах : серый, синий и черный может иметь небольшое изменение в оттенках.





01102COP
меди



01102COP.P
окись меди*



01102MET
ржавчина**

Подвесной светильник ЛЮССИ PREMIUM COLOUR

● материал	армированный бетон
● покрытие	металлизированная краска
● вес	5,2 кг
● цоколь	E 27
● лампочка	1шт/ max 35Вт
● провод	тканная оплетка/ 1,5м. п
● цвет провода	черный
● трос	Ø 1,5мм / длина 1,5м.п
● защита	IP 20
● применение	внутри помещений
● упаковка	гофрокороб

* Светильник ЛЮССИ окись меди покрыт натуральной медью, окисляется естественным способом, может иметь различные оттенки.

** Светильник ЛЮССИ ржавчина обработан стальным покрытием (металлом), ржавеет с помощью ускоренного метода, имеет различные неповторяющиеся оттенки черного, рыжего и коричневого цвета.



01103W
белый



01103G
серый*



01103BL
синий*




01103B
черный*

Подвесной светильник ПАТРОН

- материал тонированный бетон
- вес 0,5 кг
- цоколь Е 27
- лампочка 1шт/ max 75Вт
- провод тканная оплетка/ 1,5м.п
- цвет провода белый/ серый/ черный
- защита IP 20
- применение внутри помещений
- упаковка гофрокороб

* Светильник ПАТРОН в цветах : серый, синий и черный может иметь небольшое изменение в оттенках.





01103СОР
медь



01103СОР.Р
окись меди*



01103МЕТ
ржавчина**

Подвесной светильник ПАТРОН

PREMIUM COLOUR

● материал	армированный бетон
● покрытие	металлизированная краска
● вес	0,5 кг
● цоколь	E 27
● лампочка	1шт/ max 35Вт
● провод	тканная оплетка/ 1,5м.п
● цвет провода	черный
● защита	IP 20
● применение	внутри помещений
● упаковка	гофрокороб

* Светильник ПАТРОН окись меди покрыт натуральной медью, окисляется естественным способом, может иметь различные оттенки.

** Светильник ПАТРОН ржавчина обработан стальным покрытием (металлом), ржавеет с помощью ускоренного метода, имеет различные неповторяющиеся оттенки черного, рыжего и коричневого цвета.



01104W
белый



01104G
серый*




01104BL
синий*



01104B
черный*

Подвесной светильник БОЧОНК

- материал тонированный бетон
- вес 0,2 кг
- цоколь Е 27
- лампочка 1шт/ max 75Вт
- провод тканная оплётка/ 1,5м.п
- цвет провода белый/ серый/ черный
- защита IP 20
- применение внутри помещений
- упаковка гофрокороб



* Светильник БОЧОНК в цветах : серый, синий и черный может иметь небольшое изменение в оттенках.



01104СОР
медь



01104СОР.Р
окись меди*




01104МЕТ
ржавчина**

Подвесной светильник БОЧОНОК **PREMIUM COLOUR**

● материал	армированный бетон
● покрытие	металлизированная краска
● вес	0,2 кг
● цоколь	E 27
● лампочка	1шт/ max 75Вт
● провод	тканная оплетка/ 1,5м.п
● цвет провода	черный
● защита	IP 20
● применение	внутри помещений
● упаковка	гофрокороб

* Светильник БОЧОНОК окись меди покрыт натуральной медью, окисляется естественным способом, может иметь различные оттенки.

** Светильник БОЧОНОК ржавчина обработан стальным покрытием (металлом), ржавеет с помощью ускоренного метода, имеет различные неповторяющиеся оттенки черного, рыжего и коричневого цвета.



01105W
белый



01105G
серый*




01105BL
синий*



01105B
черный*

Подвесной светильник ЦИЛИНДР

- материал тонированный бетон
- вес 0,2 кг
- цоколь Е 27
- лампочка 1шт/ max 75Вт
- провод тканная оплетка/ 1,5м.п
- цвет провода белый/ серый/ черный
- защита IP 20
- применение внутри помещений
- упаковка гофрокороб



* Светильник ЦИЛИНДР в цветах : серый, синий и черный может иметь небольшое изменение в оттенках.



01105СОР
медь



01105СОР.Р
окись меди*



01105МЕТ
ржавчина**

Подвесной светильник ЦИЛИНДР **PREMIUM COLOUR**

● материал	армированный бетон
● покрытие	металлизированная краска
● вес	0,2 кг
● цоколь	E 27
● лампочка	1шт/ max 75Вт
● провод	тканная оплетка/ 1,5м.п
● цвет провода	черный
● защита	IP 20
● применение	внутри помещений
● упаковка	гофрокороб

* Светильник ЦИЛИНДР окись меди покрыт натуральной медью, окисляется естественным способом, может иметь различные оттенки.

** Светильник ЦИЛИНДР ржавчина обработан стальным покрытием (металлом), ржавеет с помощью ускоренного метода, имеет различные неповторяющиеся оттенки черного, рыжего и коричневого цвета.



01111W
белый



01111G
серый*



01111BL
синий*



01111B
черный*

Бетонный накладной светильник СПОТ СН001

- материал тонированный бетон
- вес 0,65 кг
- цоколь GU 10
- лампочка MR 16 / max 35Вт
- защита IP 20
- применение внутри помещений
- упаковка гофрокороб




01112W



01112G



01112BL



накладной светильник СПОТ СН001

* Светильник СПОТ в цветах : серый, синий и черный может иметь небольшое изменение в оттенках.



01111COP
медь



01111COP.P
окись меди*



01111MET
ржавчина**

Бетонный накладной светильник СПОТ СН001 **PREMIUM COLOUR**

- материал армированный бетон
- покрытие металлизированная краска
- вес 0,65 кг
- цоколь GU 10
- лампочка 1шт/ max 35Вт
- защита IP 20
- применение внутри помещений
- упаковка гофрокороб



01112COP



01112COP.P



01112MET

* Светильник СПОТ в цвете окись меди обработан медным покрытием, окисляется естественным способом, может иметь различные оттенки.

** Светильник СПОТ в цвете ржавчина обработан стальным покрытием (металлом), ржавеет с помощью ускоренного метода, имеет различные неповторяющиеся оттенки черного, рыжего и коричневого цвета.



ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




Гипсовый встраиваемый светильник СВ001

- материал очищенный гипс
- вес 0,35 кг
- цоколь GU 5.3
- лампочка MR 16 / max 35Вт
- защита IP 20
- применение внутри помещений / под покраску
- упаковка гофрокороб



01201W



гипсовый светильник СВ 001




Гипсовый встраиваемый светильник СВ002

- материал очищенный гипс
- вес 0,35 кг
- цоколь GU 5,3
- лампочка MR 16 / max 35Вт
- защита IP 20
- применение внутри помещений / под покраску
- упаковка гофрокороб



01202W



гипсовый светильник СВ 002




Гипсовый встраиваемый светильник СВ030

● материал	очищенный гипс
● вес	1,17 кг
● цоколь	GU 5,3
● лампочка	MR 16 / max 35Вт
● защита	IP 20
● применение	внутри помещений / под покраску
● упаковка	гофрокороб



01203W



ГИПСОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СВ 030




Гипсовый встраиваемый светильник СВ031

● материал	очищенный гипс
● вес	1,6 кг
● цоколь	GU 5,3
● лампочка	MR 16 / max 35Вт
● защита	IP 20
● применение	внутри помещений / под покраску
● упаковка	гофрокороб



01204W



ГИПСОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СВ031




Гипсовый встраиваемый светильник СВ032

- материал очищенный гипс
- вес 1,6 кг
- цоколь GU 5,3
- лампочка MR 16 / max 35Вт
- защита IP 20
- применение внутри помещений / под покраску
- упаковка гофрокороб



01205W



ГИПСОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК СВ 032



БЕТОННЫЕ ЧАСЫ

AGARA



LORI white/rust
06101



LORI white
06102



LORI mirror
06103




LORI black/cop.p
06104



LORI black/wood
06109

Бетонные настенные часы LORI

- материал тонированный бетон
- вес 9,5 кг
- внутренняя вставка фотопечать/окисьмеди/зеркало/
ржавчина/дерево
- применение внутри помещений
- механизм кварцевый
- механизм/производитель Германия /HERMLE
- источник питания пальчиковая батарейка 1,5V (1шт)
- производство AGARA
- стрелки металлические скобы
- тип крепления





ZEGO black
06105



ZEGO white
06106



ZEGO gray
06107




ZEGO rust
06108



ZEGO mirror
06110

Настенные часы ZEGO

- материал тонированный бетон
- вес 12,5 кг
- применение внутри помещений
- механизм кварцевый
- механизм/производитель Германия /HERMLE
- источник питания пальчиковая батарейка 1,5V (1шт)
- производство AGARA
- стрелки металлические скобы
- тип крепления



3D
панели





02201*


Гипсовая 3Д панель БЕТОН ПОЛИРОВАННЫЙ

- габаритные размеры 600 ×1200мм, 800 ×1000мм, 800 ×1200мм
- масса панели 19 кг/кв.м
- материал очищенный гипс
- базовый цвет серый
- способ монтажа жидкие гвозди / гипсовые смеси

10x600x1200
10x800x1000
10x800x1200

* Панель изготавливается с уникальным рельефом и цветовыми переходами, которые никогда не повторяются.

Заделка швов между панелями, не предусматривается.
Дополнительная услуга : нанесение защитного слоя.



02207 W*




02207G*

Гипсовая 3Д панель СЛЕД ГРУБОЙ ДОСКИ

- габаритные размеры 12 × 800 × 1000мм
- масса панели 12 кг
- материал очищенный гипс
- базовый цвет белый / серый
- лакокрасочные работы окрашивается после монтажа
- краска водоэмульсионная / алкидная /воск
- применение внутри сухих помещений
- способ монтажа жидкие гвозди / гипсовые смеси



* Панель монтируется с учетом заделки швов и дальнейшей покраски.




02205W*



02205G*

Гипсовая 3D панель ANTIGUE

- габаритные размеры 20 × 500 × 500мм
- масса панели 4,5 кг
- материал очищенный гипс
- базовый цвет белый / серый
- лакокрасочные работы окрашивается перед монтажом
- краска водоэмульсионная / алкидная / воск
- применение внутри сухих помещений
- способ монтажа жидкие гвозди / гипсовые смеси



* Коллекция панелей насчитывает пять плит с разным рельефом.
Заделка швов между панелями, не предусматривается.



02206W*



02206G*

Гипсовая 3D панель OLD - TIME

- габаритные размеры 20 × 240 × 1490мм
- масса панели 7 кг
- материал очищенный гипс
- базовый цвет белый / серый
- лакокрасочные работы окрашивается перед монтажом
- краска водоэмulsionная / алкидная /воск
- применение внутри сухих помещений
- способ монтажа жидкие гвозди / гипсовые смеси




* Коллекция панелей насчитывает четыре плиты с разным рельефом.
Заделка швов между панелями, не предусматривается.




02203

Гипсовая 3Д панель РУБИН

- габаритные размеры 50 × 600 × 1000мм
- масса панели 12 кг
- материал очищенный гипс
- базовый цвет белый
- лакокрасочные работы окрашивается после монтажа
- краска водоэмульсионная /алкидная /воск
- применение внутри сухих помещений
- способ монтажа гипсовые смеси




* Панель монтируется с учетом заделки швов и дальнейшей покраски.



02204

Гипсовая 3D панель BUTTON

- габаритные размеры 13 × 700 × 700мм
- масса панели 6,7 кг
- материал очищенный гипс
- базовый цвет белый
- лакокрасочные работы окрашивается после монтажа
- краска водоэмulsionная / алкидная /воск
- применение внутри сухих помещений
- способ монтажа гипсовые смеси




* Панель монтируется с учетом заделки швов и дальнейшей покраски.



02202*

Гипсовая 3D панель ВОЛНА DELICATE

- габаритные размеры 20 × 500 × 1000мм
- масса панели 6,7 кг
- материал очищенный гипс
- базовый цвет белый
- лакокрасочные работы окрашивается после монтажа
- краска водоэмульсионная /алкидная /воск
- применение внутри сухих помещений
- способ монтажа гипсовые смеси



* Коллекция насчитывает две панели с разным рисунком.
Монтаж осуществляется в шахматном порядке.
Панель монтируется с учетом заделки швов и дальнейшей покраски.

AGARA - украинский производитель нестандартных изделий из бетона и гипса.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- широкий ассортимент бетонных светильников, представленных в восьми цветах.
- встраиваемые гипсовые светильники под покраску.
- оригинальные бетонные часы с дизайнерскими стрелками.
- гипсовые и бетонные 3D панели для отделки стен.
- бетонные предметы интерьера.
- сувенирная продукция.
- заказные позиции для HoReCa.

Разрабатываем индивидуальные дизайн-проекты.